

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

Data di svolgimento della rilevazione:

30/01/2014

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni organizzative autonome e Corpi)

Non applicabile per il Comune di Varisella (TO)

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione sono state:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Non sono state rilevate particolari criticità nel corso della rilevazione

L'Organo di Valutazione ha altresì riscontrato l'assenza di alcune informazioni obbligatorie (si veda l'allegata griglia di rilevazione). Pertanto, a conclusione della rilevazione, l'O.d.V. ha raccomandato al responsabile della Trasparenza il tempestivo superamento delle criticità evidenziate.

Eventuale documentazione da allegare

Non si ritiene necessario allegare alcuna documentazione.

Firma del Presidente

