DETTAGLIO 6: Connessione piede colonna HE180B

6_sez trasversale

1 : 5



6_vista A

1 : 5



6_vista B

1 : 10



6_vista in pianta

1 : 5



DETTAGLIO 6_Legenda

1. Piastra di base (300x300) mm, spessore 10 mm, con 4 fori ø 17 mm
2. Piastra di irrigidimento, (120x70) mm, spessore 10 cm
3. Barre filettate M16, lunghezza 200 mm, inghisate
4. Piastre (3040x60x14) mm, con 8 fori ø 17 mm

NOTE GENERALI:

- eseguire il montaggio della trave reticolare a terra
- sollevamento in quota della trave reticolare secondo indicazioni del PSC
- prima della zincatura eseguire prova di montaggio in stabilimento. Sarà cura del DL richiedere eventuali prove di carico
- per interventi di completamento vedi tavola specifica

ORDINE PROVINCIALE INGEGNERI Ing. Nicola Mordà Iscriz. N. 2162 REGGIO CALABRIA

Localizzazione:	**REGIONE PIEMONTE** **EDIFICIO COMUNALE, Via Don Giocondo Cabodi, 4, 10070 Varisella TO**	**Oggetto:**	**ELABORATI GRAFICI**							**Dicembre 2018**
		Nome della tavola:	**DETTAGLIO 6_Connessione piede colonna HE180B**							
Committente:	**Comune di Varisella**	**Progettista:**	**Ing. N. Mordà**							
Progetto:	**Interventi locali di rinforzo statico di n.2 solai dell'edificio municipale ed opere connesse**	**Codice tavola:**			**B**	**007**	**Pst**	**D**	**015**	**V01**